Grille à haute tension sur mesure

Description du produit:

et un tue-insectes.

**Connecteur E26** 

Couvercle en PP ininflammable

> Tête de la lampe □ E26

☐ 6500K

Couvercle réflecteur

en PC

Température de couleur

La lumière bleue, avec une onde de 365 nm de longueur, attire les insectes vers une grille à haute tension, les menant à une mort par choc électrique de 2000 à 3000 V. Le corps des insectes tombera à travers l'espace intérieur de la lampe pour être ainsi balayé par la suite.

L'ampoule Green Strike utilise un modèle de douille commune à 110 V qui se visse.

Voltage:110v Durée du:60Hz Puissance lumineuse:365NM Puissance du tue-insectes:8W Facteur de transmission:1W Angle de luminosité: 15-120° Angle de luminosité: 15-120°
Température de couleur
optionnelle:6500K
Portée de la protection:40-50 m2
Durée de vie:40,000 heures
Température de service:-40°C~+55°C
Humidité applicable:-40°C~+55°C
Facteur de puissance:0.85
Indice de rendu des couleurs:75% Lampe avec des perles:SMD2835 Lampe tue-insectes

avec des perles: SMD2835 Voltage de la grille:2000-3000V Flux lumineux:550LM



## 1. Vissez l'ampoule dans n'importe quelle douille standard de 110 V E26 Prise 2. En allumant l'interrupteur, la lumière et le

tue-insectes s'allumeront

GREEN STRIKE

Merci d'avoir choisi Green Strike, le choix n° 1 des protecteurs contre les insectes de maison. Veuillez lire attentivement les instructions afin de vous assurer que vous respectiez le mode

d'emploi avant de l'utiliser.

l'ampoule Green Strike a deux fonctions : une lumière DEL de pointe

3. Afin d'activer seulement le tue-insectes, allumez l'interrupteur de la lumière, éteignez-le et allumez-le à nouveau. (La fonction de tue-insectes est activée lorsque vous voyez la lumière bleue DEL.)

Elle est compatible avec les connecteurs d'ampoule les plus communs, qui fonctionnent avec un interrupteur mural afin de pouvoir passer du mode lumière au mode tue-insectes. Il n'est pas nécessaire de modifier la disposition des lignes électriques.

## Garde e

Mise

B

1.Le produit n'est pas compatible avec les lampes DHI ou aucun autre modèle qui n'est pas spécifié dans la description du produi

2.Gardez loin des substances inflammables, tels le papier, les vêtements ou tout autre matériau qui pourrait prendre feu

3.Déconnectez-la de la source d'alimentation si vous la démontez afin de la nettoyer.

4.Ne touchez pas la lampe sans protéger vos mains lorsqu'elle est en fonction ou lorsque vous venez de l'éteindre puisqu'elle pourrait être chaude.

5. Garder hors de la portée des enfants.

**6.NE CONVIENT PAS AUX SORTIES DE SECOURS** 

7. LE DISPOSITIF CONSTITUE UN POIDS SUPPLÉMENTAIRE CE QUI PEUT CAUSER L'INSTABILITÉ D'UN LUMINAIRE PORTATIF AUTONOME

8.UTILISER UNIQUEMENT AVEC UNE LAMPE DE TABLE DOTÉE D'UN ABAT-JOUR

# Garantie:

A :Période de garantie gratuite du fabricant : un an (des restrictions s'appliquent)

\*Les circonstances suivantes annulent la garantie -Ne peut pas être émise sans preuve d'achat -Les dommages occasionnés par des facteurs accidentels, tels une erreur de l'usager, une chute, un dégât d'eau, etc. (Toute utilisation qui n'est pas préalablement spécifiée.) -Dommages occasionnés par des réparations de la part de l'usager. Toute tentative de réparation qui n'est pas effectuée chez le fabricant annulera la garantie

Veuillez visiter notre site Web pour de plus amples renseignements ou si vous désirez commander des unités additionnelles. www/green-strike.com

### 1. Veuillez éteindre l'alimentation avant de l'installer afin d'éviter une électrocution accidentelle.

2. Assurez-vous d'avoir le type d'alimentation adéquat avant l'installation.

3.Ne touchez pas la lampe sans protéger vos mains, avant ou après l'avoir allumée ou éteinte.

4.L'article ne peut être utilisé qu'à l'intérieur. Veuillez prendre les mesures d'imperméabilité adéquates s'il est utilisé à l'extérieur.

5. Votre propriété pourrait être endommagée et vous pourriez être blessé si les spécifications du mode d'emploi ne sont pas respectées.

6.Ne pas utiliser près d'une source de chaleur, de vapeur ou près de gaz corrosifs.

Remarque: